

# MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJŲ ATASKAITA

## Vilniaus kogeneracinė jėgainė



12.2022

Generavimo data: 01.01.2023 1:20 AM

NOx							
Dienos ELV	100	mg/Nm <sup>3</sup>			Apskaičiuoti STA	1312	
Pusės valandos ELV	100	mg/Nm <sup>3</sup>			Nevaliduoti STA	1	
ELV P	400	mg/Nm <sup>3</sup>			STA periodai (suma)	1488	
ELV S	400	mg/Nm <sup>3</sup>					
Data	Statusas	Dienos VLTA mg/Nm <sup>3</sup>	Dienos VLTA > ELV	VSTA > ELV	SSTA > kalibr. diapazonas %	FLD > matavimo diapazonas	SSTA pakaitinės vertės
01.12.22	Valid	62.13	0	0	0.00	0	1
02.12.22	Valid	62.75	0	0	0.00	0	0
03.12.22	Valid	59.69	0	0	0.00	0	0
04.12.22	Valid	58.57	0	0	0.00	0	0
05.12.22	Valid	59.68	0	0	0.00	0	0
06.12.22	Valid	56.61	0	0	0.00	0	0
07.12.22	Valid	56.92	0	0	0.00	0	0
08.12.22	Valid	55.29	0	0	0.00	0	0
09.12.22	Valid	56.07	0	0	0.00	0	0
10.12.22	Valid / P	56.75	0	0	0.00	0	0
11.12.22	Invalid / P	-	-	0	0.00	0	0
12.12.22	Invalid	-	-	0	0.00	0	0
13.12.22	Valid / P	67.29	0	0	0.00	0	0
14.12.22	Valid / P	57.31	0	0	0.00	0	0
15.12.22	Valid / S	56.89	0	0	0.00	0	0
16.12.22	Valid	57.62	0	0	0.00	0	0
17.12.22	Valid	56.77	0	0	0.00	0	0
18.12.22	Valid	61.10	0	0	0.00	0	0
19.12.22	Valid	58.25	0	0	0.00	0	0
20.12.22	Valid	54.16	0	0	0.00	0	0
21.12.22	Valid / P	55.38	0	0	0.00	0	1
22.12.22	Valid / P	66.21	0	0	0.00	0	0
23.12.22	Valid / P	54.67	0	0	0.00	0	0
24.12.22	Valid	54.06	0	0	0.00	0	0
25.12.22	Valid	53.61	0	0	0.00	0	0
26.12.22	Valid	53.34	0	0	0.00	0	0
27.12.22	Valid	56.36	0	0	0.00	0	0
28.12.22	Valid	57.94	0	0	0.00	0	0
29.12.22	Valid	56.50	0	0	0.00	0	0
30.12.22	Valid	56.16	0	0	0.00	0	0
31.12.22	Valid	56.67	0	0	0.00	0	0
Vidurkis / Suma	Valid	57.52	0	0	0.00	0	2
Mažiausia vertė		53.34			0.00		
Didžiausia vertė		67.29			0.00		
Kaupiamoji vertė [%]			0.00	0.07			

# MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJŲ ATASKAITA

## Vilniaus kogeneracinė jėgainė



12.2022

Generavimo data: 01.01.2023 1:20

AM

SO2							
Dienos ELV	50	mg/Nm <sup>3</sup>			Apskaičiuoti STA	1312	
Pusės valandos ELV	200	mg/Nm <sup>3</sup>			Nevaliduoti STA	1	
ELV P	200	mg/Nm <sup>3</sup>			STA periodai (suma)	1488	
ELV S	200	mg/Nm <sup>3</sup>					
Data	Statusas	Dienos VLTA mg/Nm <sup>3</sup>	Dienos VLTA > ELV	VSTA > ELV	SSTA > kalibr. diapazonas %	FLD > matavimo diapazonas	SSTA pakaitinės vertės
01.12.22	Valid	0.00	0	0	100.00	0	1
02.12.22	Valid	0.00	0	0	100.00	0	0
03.12.22	Valid	0.00	0	0	100.00	0	0
04.12.22	Valid	0.00	0	0	100.00	0	0
05.12.22	Valid	0.00	0	0	97.92	0	0
06.12.22	Valid	0.00	0	0	68.75	0	0
07.12.22	Valid	0.00	0	0	20.83	0	0
08.12.22	Valid	0.20	0	0	33.33	0	0
09.12.22	Valid	0.24	0	0	20.83	0	0
10.12.22	Valid / P	0.52	0	0	2.08	0	0
11.12.22	Invalid / P	-	-	0	0.00	0	0
12.12.22	Invalid	-	-	0	0.00	0	0
13.12.22	Valid / P	2.13	0	0	4.17	0	0
14.12.22	Valid / P	0.14	0	0	45.83	0	0
15.12.22	Valid / S	0.06	0	0	33.33	0	0
16.12.22	Valid	0.00	0	0	70.83	0	0
17.12.22	Valid	0.00	0	0	79.17	0	0
18.12.22	Valid	0.00	0	0	83.33	0	0
19.12.22	Valid	0.00	0	0	87.50	0	0
20.12.22	Valid	0.03	0	0	33.33	0	0
21.12.22	Valid / P	0.35	0	0	0.00	0	1
22.12.22	Valid / P	2.12	0	0	0.00	0	0
23.12.22	Valid / P	0.44	0	0	4.17	0	0
24.12.22	Valid	0.28	0	0	10.42	0	0
25.12.22	Valid	0.00	0	0	43.75	0	0
26.12.22	Valid	0.09	0	0	35.42	0	0
27.12.22	Valid	0.19	0	0	4.17	0	0
28.12.22	Valid	0.00	0	0	52.08	0	0
29.12.22	Valid	0.01	0	0	43.75	0	0
30.12.22	Valid	0.17	0	0	29.17	0	0
31.12.22	Valid	0.03	0	0	60.42	0	0
Vidurkis / Suma	Valid	0.05	0	0	49.81	0	2
Mažiausia vertė		0.00			0.00		
Didžiausia vertė		2.13			100.00		
Kaupiamoji vertė [%]			0.00	0.00			

# MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA

## Vilniaus kogeneracinė jėgainė



12.2022

Generavimo data: 01.01.2023 1:20 AM

Dulkės							
Dienos ELV	10	mg/Nm <sup>3</sup>			Apskaičiuoti STA	1312	
Pusės valandos ELV	30	mg/Nm <sup>3</sup>			Nevaliduoti STA	0	
ELV P	150	mg/Nm <sup>3</sup>			STA periodai (suma)	1488	
ELV S	150	mg/Nm <sup>3</sup>					
Data	Statusas	Dienos VLTA mg/Nm <sup>3</sup>	Dienos VLTA > ELV	VSTA > ELV	SSTA > kalibr. diapazonas %	FLD > matavimo diapazonas	SSTA pakaitinės vertės
01.12.22	Valid	0.29	0	0	0.00	0	1
02.12.22	Valid	0.30	0	0	0.00	0	0
03.12.22	Valid	0.28	0	0	0.00	0	0
04.12.22	Valid	0.28	0	0	0.00	0	0
05.12.22	Valid	0.29	0	0	0.00	0	0
06.12.22	Valid	0.28	0	0	0.00	0	0
07.12.22	Valid	0.27	0	0	0.00	0	0
08.12.22	Valid	0.27	0	0	0.00	0	0
09.12.22	Valid	0.28	0	0	0.00	0	0
10.12.22	Valid / P	0.29	0	0	0.00	0	0
11.12.22	Invalid / P	-	-	0	0.00	0	0
12.12.22	Invalid	-	-	0	0.00	0	0
13.12.22	Valid / P	0.37	0	0	0.00	0	0
14.12.22	Valid / P	0.28	0	0	0.00	0	0
15.12.22	Valid / S	0.30	0	0	0.00	0	0
16.12.22	Valid	0.29	0	0	0.00	0	0
17.12.22	Valid	0.30	0	0	0.00	0	0
18.12.22	Valid	0.30	0	0	0.00	0	0
19.12.22	Valid	0.32	0	0	0.00	0	0
20.12.22	Valid	0.28	0	0	0.00	0	0
21.12.22	Valid / P	0.29	0	0	0.00	0	1
22.12.22	Valid / P	0.43	0	0	0.00	0	0
23.12.22	Valid / P	0.26	0	0	0.00	0	0
24.12.22	Valid	0.25	0	0	0.00	0	0
25.12.22	Valid	0.27	0	0	0.00	0	0
26.12.22	Valid	0.27	0	0	0.00	0	0
27.12.22	Valid	0.24	0	0	0.00	0	0
28.12.22	Valid	0.25	0	0	0.00	0	0
29.12.22	Valid	0.26	0	0	0.00	0	0
30.12.22	Valid	0.24	0	0	0.00	0	0
31.12.22	Valid	0.24	0	0	0.00	0	0
Vidurkis / Suma	Valid	0.28	0	0	0.00	0	2
Mažiausia vertė		0.24			0.00		
Didžiausia vertė		0.43			0.00		
Kaupiamoji vertė [%]			0.00	0.00			

# MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA



12.2022

Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Generavimo data: 01.01.2023 1:20 AM

BOA							
Dienos ELV	10	mg/Nm <sup>3</sup>			Apskaičiuoti STA	1312	
Pusės valandos ELV	20	mg/Nm <sup>3</sup>			Nevaliduoti STA	1	
ELV P	20	mg/Nm <sup>3</sup>			STA periodai (suma)	1488	
ELV S	20	mg/Nm <sup>3</sup>					
Data	Statusas	Dienos VLTA mg/Nm <sup>3</sup>	Dienos VLTA > ELV	VSTA > ELV	SSTA > kalibr. diapazonas %	FLD > matavimo diapazonas	SSTA pakaitinės vertės
01.12.22	Valid	2.76	0	0	8.51	0	1
02.12.22	Valid	3.94	0	0	18.75	0	0
03.12.22	Valid	1.98	0	0	0.00	0	0
04.12.22	Valid	1.99	0	0	0.00	0	0
05.12.22	Valid	2.37	0	0	0.00	0	0
06.12.22	Valid	0.89	0	0	4.17	0	0
07.12.22	Valid	1.80	0	0	2.08	0	0
08.12.22	Valid	0.49	0	0	27.08	0	0
09.12.22	Valid	0.66	0	0	12.50	0	0
10.12.22	Valid / P	0.79	0	0	33.33	0	0
11.12.22	Invalid / P	-	-	0	0.00	0	0
12.12.22	Invalid	-	-	0	0.00	0	0
13.12.22	Valid / P	2.52	0	1	58.33	0	0
14.12.22	Valid / P	0.35	0	0	39.58	0	0
15.12.22	Valid / S	1.04	0	0	2.08	0	0
16.12.22	Valid	0.30	0	0	52.08	0	0
17.12.22	Valid	0.49	0	0	35.42	0	0
18.12.22	Valid	2.39	0	0	0.00	0	0
19.12.22	Valid	1.03	0	0	8.33	0	0
20.12.22	Valid	0.18	0	0	41.67	0	0
21.12.22	Valid / P	0.00	0	0	88.00	0	1
22.12.22	Valid / P	4.92	0	1	42.86	0	0
23.12.22	Valid / P	0.00	0	0	85.42	0	0
24.12.22	Valid	0.00	0	0	85.42	0	0
25.12.22	Valid	0.00	0	0	77.08	0	0
26.12.22	Valid	0.00	0	0	62.50	0	0
27.12.22	Valid	0.55	0	0	0.00	0	0
28.12.22	Valid	1.24	0	0	12.50	0	0
29.12.22	Valid	1.06	0	0	4.17	0	0
30.12.22	Valid	0.69	0	0	0.00	0	0
31.12.22	Valid	0.92	0	0	8.33	0	0
Vidurkis / Suma	Valid	1.10	0	2	25.93	0	2
Mažiausia vertė		0.00			0.00		
Didžiausia vertė		4.92			88.00		
Kaupiamoji vertė [%]			0.00	0.09			

# MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA



12.2022

Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Generavimo data: 01.01.2023 1:20 AM

HCI			
Dienos ELV	10	mg/Nm <sup>3</sup>	Apskaičiuoti STA 1312
Pusės valandos ELV	60	mg/Nm <sup>3</sup>	Nevaliduoti STA 1
ELV P	60	mg/Nm <sup>3</sup>	STA periodai (suma) 1488
ELV S	60	mg/Nm <sup>3</sup>	

Data	Statusas	Dienos VLTA mg/Nm <sup>3</sup>	Dienos VLTA > ELV	VSTA > ELV	SSTA > kalibr. diapazonas %	FLD > matavimo diapazonas	SSTA pakaitinės vertės
01.12.22	Valid	0.04	0	0	0.00	0	1
02.12.22	Valid	0.09	0	0	0.00	0	0
03.12.22	Valid	0.05	0	0	0.00	0	0
04.12.22	Valid	0.08	0	0	0.00	0	0
05.12.22	Valid	0.06	0	0	0.00	0	0
06.12.22	Valid	0.05	0	0	0.00	0	0
07.12.22	Valid	0.04	0	0	0.00	0	0
08.12.22	Valid	0.04	0	0	0.00	0	0
09.12.22	Valid	0.04	0	0	0.00	0	0
10.12.22	Valid / P	0.05	0	0	0.00	0	0
11.12.22	Invalid / P	-	-	0	0.00	0	0
12.12.22	Invalid	-	-	0	0.00	0	0
13.12.22	Valid / P	0.10	0	0	0.00	0	0
14.12.22	Valid / P	0.03	0	0	0.00	0	0
15.12.22	Valid / S	0.03	0	0	0.00	0	0
16.12.22	Valid	0.03	0	0	0.00	0	0
17.12.22	Valid	0.02	0	0	0.00	0	0
18.12.22	Valid	0.03	0	0	0.00	0	0
19.12.22	Valid	0.03	0	0	0.00	0	0
20.12.22	Valid	0.03	0	0	0.00	0	0
21.12.22	Valid / P	0.04	0	0	0.00	0	1
22.12.22	Valid / P	0.11	0	0	0.00	0	0
23.12.22	Valid / P	0.04	0	0	0.00	0	0
24.12.22	Valid	0.05	0	0	0.00	0	0
25.12.22	Valid	0.02	0	0	0.00	0	0
26.12.22	Valid	0.03	0	0	0.00	0	0
27.12.22	Valid	0.04	0	0	0.00	0	0
28.12.22	Valid	0.09	0	0	0.00	0	0
29.12.22	Valid	0.07	0	0	0.00	0	0
30.12.22	Valid	0.11	0	0	0.00	0	0
31.12.22	Valid	0.10	0	0	0.00	0	0
Vidurkis / Suma	Valid	0.05	0	0	0.00	0	2
Mažiausia vertė		0.02			0.00		
Didžiausia vertė		0.11			0.00		
Kaupiamoji vertė [%]			0.00	0.00			

# MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA

## Vilniaus kogeneracinė jėgainė



12.2022

Generavimo data: 01.01.2023 1:20 AM

HF			
Dienos ELV	1	mg/Nm <sup>3</sup>	Apskaičiuoti STA 1312
Pusės valandos ELV	4	mg/Nm <sup>3</sup>	Nevaliduoti STA 1
ELV P	4	mg/Nm <sup>3</sup>	STA periodai (suma) 1488
ELV S	4	mg/Nm <sup>3</sup>	

Data	Statusas	Dienos VLTA mg/Nm <sup>3</sup>	Dienos VLTA > ELV	VSTA > ELV	SSTA > kalibr. diapazonas %	FLD > matavimo diapazonas	SSTA pakaitinės vertės
01.12.22	Valid	0.11	0	0	0.00	0	1
02.12.22	Valid	0.12	0	0	0.00	0	0
03.12.22	Valid	0.11	0	0	0.00	0	0
04.12.22	Valid	0.11	0	0	0.00	0	0
05.12.22	Valid	0.11	0	0	0.00	0	0
06.12.22	Valid	0.11	0	0	0.00	0	0
07.12.22	Valid	0.12	0	0	0.00	0	0
08.12.22	Valid	0.12	0	0	0.00	0	0
09.12.22	Valid	0.12	0	0	0.00	0	0
10.12.22	Valid / P	0.12	0	0	0.00	0	0
11.12.22	Invalid / P	-	-	0	0.00	0	0
12.12.22	Invalid	-	-	0	0.00	0	0
13.12.22	Valid / P	0.15	0	0	0.00	0	0
14.12.22	Valid / P	0.11	0	0	0.00	0	0
15.12.22	Valid / S	0.12	0	0	0.00	0	0
16.12.22	Valid	0.11	0	0	0.00	0	0
17.12.22	Valid	0.11	0	0	0.00	0	0
18.12.22	Valid	0.12	0	0	0.00	0	0
19.12.22	Valid	0.12	0	0	0.00	0	0
20.12.22	Valid	0.11	0	0	0.00	0	0
21.12.22	Valid / P	0.12	0	0	0.00	0	1
22.12.22	Valid / P	0.19	0	0	0.00	0	0
23.12.22	Valid / P	0.12	0	0	0.00	0	0
24.12.22	Valid	0.11	0	0	0.00	0	0
25.12.22	Valid	0.12	0	0	0.00	0	0
26.12.22	Valid	0.11	0	0	0.00	0	0
27.12.22	Valid	0.12	0	0	0.00	0	0
28.12.22	Valid	0.12	0	0	0.00	0	0
29.12.22	Valid	0.11	0	0	0.00	0	0
30.12.22	Valid	0.12	0	0	0.00	0	0
31.12.22	Valid	0.11	0	0	0.00	0	0
Vidurkis / Suma	Valid	0.12	0	0	0.00	0	2
Mažiausia vertė		0.11			0.00		
Didžiausia vertė		0.19			0.00		
Kaupiamoji vertė [%]			0.00	0.00			

# MĖNESINĖ ATLIEKŲ DEGINIMO KATILO EMISIJŲ ATASKAITA



12.2022

Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Generavimo data: 01.01.2023

1:20  
AM

CO							
Dienos ELV	50	mg/Nm <sup>3</sup>	ELV P	400	mg/Nm <sup>3</sup>	Apskaičiuoti STA	1312
Pusės valandos ELV	100	mg/Nm <sup>3</sup>	ELV S	400	mg/Nm <sup>3</sup>	Nevaliduoti STA	1
10-minučių ELV	150	mg/Nm <sup>3</sup>				STA periodai (suma)	1488

Data	Statusas	Dienos VLTA mg/Nm <sup>3</sup>	Dienos VLTA > ELV	Pusės valandos VSTA > ELV	Daugiau kaip 5 % 10-min VSTA > ELV per parą	SSTA > kalibr. diapazonas %	FLD > matavimo diapazonas	SSTA pakaitinės vertės
01.12.22	Valid	3.78	0	0	0	0.00	0	1
02.12.22	Valid	4.75	0	0	0	0.00	0	0
03.12.22	Valid	2.98	0	0	0	0.00	0	0
04.12.22	Valid	2.80	0	0	0	0.00	0	0
05.12.22	Valid	2.71	0	0	0	0.00	0	0
06.12.22	Valid	3.25	0	0	0	0.00	0	0
07.12.22	Valid	3.28	0	0	0	0.00	0	0
08.12.22	Valid	3.41	0	0	0	0.00	0	0
09.12.22	Valid	4.10	0	0	0	0.00	0	0
10.12.22	Valid / P	20.16	0	1	0	6.25	3	0
11.12.22	Invalid / P	-	-	1	58	100.00	1	0
12.12.22	Invalid	-	-	0	0	0.00	0	0
13.12.22	Valid / P	16.47	0	0	0	16.67	0	0
14.12.22	Valid / P	2.85	0	0	0	0.00	0	0
15.12.22	Valid / S	4.38	0	0	0	2.08	0	0
16.12.22	Valid	2.66	0	0	0	0.00	0	0
17.12.22	Valid	4.13	0	0	0	0.00	0	0
18.12.22	Valid	2.51	0	0	0	0.00	0	0
19.12.22	Valid	2.35	0	0	0	0.00	0	0
20.12.22	Valid	2.55	0	0	0	0.00	0	0
21.12.22	Valid / P	9.22	0	0	0	4.00	0	1
22.12.22	Valid / P	26.24	0	0	0	35.71	1	0
23.12.22	Valid / P	4.97	0	0	0	2.08	1	0
24.12.22	Valid	4.04	0	0	0	0.00	0	0
25.12.22	Valid	3.54	0	0	0	0.00	0	0
26.12.22	Valid	2.87	0	0	0	0.00	0	0
27.12.22	Valid	3.55	0	0	0	0.00	0	0
28.12.22	Valid	3.46	0	0	0	0.00	0	0
29.12.22	Valid	3.79	0	0	0	0.00	0	0
30.12.22	Valid	3.71	0	0	0	0.00	0	0
31.12.22	Valid	2.63	0	0	0	0.00	0	0
Vidurkis / Suma	Valid	4.92	0	2	58	1.22	6	2
Mžiausia vertė		2.35				0.00		
Didžiausia vertė		26.24				100.00		
Kaupiamoji vertė [%]			0.68	0.05				

# MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA

## Vilniaus kogeneracinė jėgainė



12.2022

Generavimo data: 01.01.2023

1:20

AM

Data	Veikimo trukmė			Sutrikimų / vidinio kalibravimo trukmė					
	CEMS dirba h	Statusas P h	Statusas S h	Dūmų valymo įranga h	FTIR <sup>2</sup> h	Dulkės <sup>3</sup> h	BOA <sup>4</sup> h	O <sub>2</sub> <sup>5</sup> h	Dūmų debitas <sup>6</sup> h
01.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.32	0.30	0.32	0.32	0.20
02.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.23	0.05	0.05	0.20
03.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.20	0.05	0.05	0.20
04.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.23	0.05	0.05	0.20
05.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.23	0.05	0.05	0.20
06.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.20	0.05	0.05	0.20
07.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.23	0.05	0.05	0.22
08.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.23	0.05	0.05	0.20
09.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.23	0.05	0.05	0.20
10.12.22	24.0	1.5	0.1	1.57	0.07	0.22	0.07	0.07	0.20
11.12.22	0.4	0.4	0.0	0.40	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
12.12.22	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.12.22	11.9	11.9	0.0	3.48	0.08	0.12	0.08	0.08	0.10
14.12.22	24.0	6.8	0.0	0.00	0.05	0.25	0.05	0.05	0.20
15.12.22	24.0	0.0	0.9	0.88	0.05	0.23	0.05	0.05	0.20
16.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.23	0.05	0.05	0.20
17.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.22	0.05	0.05	0.25
18.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.22	0.05	0.05	0.20
19.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.23	0.05	0.05	0.20
20.12.22	24.0	0.0	0.0	0.02	0.05	0.23	0.05	0.05	0.20
21.12.22	12.5	1.9	0.2	0.53	0.05	0.12	0.05	0.05	0.10
22.12.22	6.9	6.9	0.0	4.53	0.03	0.07	0.03	0.03	0.07
23.12.22	24.0	7.2	0.0	0.00	0.05	0.23	0.05	0.05	0.20
24.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.25	0.05	0.05	0.20
25.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.23	0.05	0.05	0.20
26.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.23	0.05	0.05	0.20
27.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.25	0.05	0.05	0.23
28.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.23	0.05	0.05	0.20
29.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.23	0.05	0.05	0.20
30.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.23	0.05	0.05	0.20
31.12.22	24.0	0.0	0.0	0.00	0.05	0.20	0.05	0.05	0.20
Vidurkis	21.9	1.2	0.0	0.38	0.06	0.21	0.06	0.06	0.19
Suma	655.8	36.7	1.1	11.42	1.75	6.35	1.75	1.75	5.57
Mažiausia vertė	0.4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
Didžiausia vertė	24.0	11.9	0.9	4.53	0.32	0.30	0.32	0.32	0.25
Kaupiamoji trukmė <sup>1</sup>		347.2	9.8	52.5	51.5	70.3	51.5		
Nevalduotų dienų <sup>1</sup> 12 mėn. laikotarpyje				52.5	5	0	5		



# MĖNESINĖ ATLIEKU DEGINIMO KATILO EMISIJU ATASKAITA



12.2022

Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Generavimo data: 01.01.2023 1:20

AM

## Degimo proceso parametrų vertės

Data	Dūmų srautas Nm <sup>3</sup> /s	Dūmų temperatūra °C	Dūmų slėgis hPa	Degimo kameros temperatūra °C	O <sub>2</sub> %	H <sub>2</sub> O %
01.12.22	48.17	37.37	1013.37	1152.53	5.32	6.53
02.12.22	47.69	34.53	1020.51	1139.94	5.46	5.61
03.12.22	46.68	34.31	1027.20	1135.34	5.38	5.55
04.12.22	46.28	32.24	1046.99	1152.84	5.38	4.96
05.12.22	48.41	33.64	1037.36	1168.83	5.32	5.37
06.12.22	49.48	33.97	1041.92	1161.98	5.21	5.50
07.12.22	43.93	33.62	1026.57	1141.54	5.53	5.44
08.12.22	47.09	34.64	988.37	1163.88	5.60	5.71
09.12.22	47.13	34.01	991.33	1161.41	5.68	5.52
10.12.22	35.56	33.18	990.92	1063.27	6.10	5.46
11.12.22	8.90	56.83	989.83	678.32	14.95	17.39
12.12.22	-	-	-	-	-	-
13.12.22	32.75	42.35	985.99	1065.74	7.76	9.94
14.12.22	49.35	35.62	991.34	1180.07	5.15	6.05
15.12.22	47.44	36.90	989.52	1171.61	5.31	6.46
16.12.22	49.06	34.85	997.69	1171.90	5.17	5.76
17.12.22	39.32	34.96	1001.23	1086.80	5.32	5.78
18.12.22	37.98	36.52	1012.07	1096.42	5.48	6.26
19.12.22	38.15	36.46	1013.62	1105.96	5.39	6.22
20.12.22	36.54	34.29	998.65	1102.01	5.33	5.60
21.12.22	36.04	33.88	1033.95	1074.66	6.07	5.33
22.12.22	20.15	39.44	986.17	926.43	10.35	8.24
23.12.22	48.33	33.72	984.02	1155.18	5.53	5.47
24.12.22	48.92	33.82	992.21	1163.39	5.33	5.47
25.12.22	49.10	34.72	1003.57	1171.80	5.46	5.70
26.12.22	49.06	34.17	998.56	1171.23	5.39	5.55
27.12.22	48.84	33.70	992.46	1165.81	5.53	5.43
28.12.22	48.67	34.32	997.05	1177.94	5.54	5.59
29.12.22	48.77	34.03	990.98	1164.64	5.45	5.53
30.12.22	49.67	33.33	992.71	1171.12	5.54	5.32
31.12.22	48.08	32.65	993.66	1199.52	5.16	5.14
Vidurkis	45.33	34.65	1005.13	1144.17	5.54	5.76
Mažiausia vertė	8.90	32.24	984.02	678.32	5.15	4.96
Didžiausia vertė	49.67	56.83	1046.99	1199.52	14.95	17.39

Statusai / žymėjimai:

Valid	Patvirtintas VSTA (naudojant ne mažiau nei 6 valandas per parą validuotus duomenis) arba patvirtintas SSTA (sugeneruotas naudojant daugiau nei 10 % mėnesio trukmės verčių), skirtas formuoti LTA;
Invalid	Patvirtintas VSTA (naudojant mažiau nei 6 valandas per parą validuotus duomenis) arba patvirtintas SSTA (sugeneruotas naudojant mažiau nei 10 % mėnesio trukmės verčių), skirtas formuoti LTA;
P	Katilo paleidimas / stabdymas / derinimo darbai ar technologiniai bandymai;
S	Katilo normalios eksploatacijos sutrikimas;
!	Dienos VLTA, viršijantis ELV;
'	Atimta neapibrėžtis, gauta neigiama reikšmė suapvalinta iki 0,0;
*	CEMS sutrikimų laikas viršija 2,5 valandas per dieną / Dienų, kurių emisijų vertės nevaliduotos skaičius viršija 10 dienų per metus / Katilo veikimo statuso "P" nepertraukiama trukmė viršija 72 valandas / Katilo veikimo statuso "S" trukmė viršija 60 valandų per metus;
-	Nevaliduota vertė / katilas yra sustabdytas / ryšio ar serverio klaida

Santrumpos:

BOA	Bendroji organinė anglis;
CEMS	Nuolatinio emisijų matavimo sistema;
ELV	Emisijos ribinė vertė;
FLD	Pirminiai duomenys;
FTIR	Furjė transformacijos infraraudonųjų spindulių spektroskopas, kuris nustato CO, NOx, SO2, HF, HCl ir H2O koncentracijas
STA	Trumpo periodo emisijos vidurkis;
SSTA	Standartizuotas trumpo periodo emisijos vidurkis;
VSTA	Validuotas trumpo periodo emisijos vidurkis
LTA	Ilgą periodo emisijos vidurkis;
VLTA	Validuotas ilgo periodo emisijos vidurkis;

<sup>1</sup> Nuo sausio 1 d.

<sup>2</sup> FTIR analizatoriaus vidinio kalibravimo trukmė siekia iki 0.05 val. per dieną

<sup>3</sup> Dulkių analizatoriaus vidinio kalibravimo trukmė siekia iki 0.23 val. per dieną

<sup>4</sup> BOA analizatoriaus vidinio kalibravimo trukmė siekia iki 0.05 val. per dieną

<sup>5</sup> O2 analizatorius nefiksuoja duomenų vykstant FTIR ir BOA analizatorių vidinam kalibravimui

<sup>6</sup> Dūmų debito analizatoriaus vidinio kalibravimo trukmė siekia iki 0.20 val. per dieną